

<b>SELECCIÓN PERSOAL LABORAL FIXO</b> <b>EXPTE:255/2020</b>	<b>Nº DE CONTROL:</b>
<b>AUXILIAR XERIATRIA</b>	<b>FASE DE OPOSICION: TIPO TEST</b> <b>DATA: 04/06/2022</b>

### **Examen caso práctico para auxiliar de xeriatria Centro de Día**

No centro de día de Guitiriz "Casa Capataz" o usuario J.R.P. A usuaria ten 81 anos, diagnosticáronlle a enfermidade de Alzheimer. Na avaliación obsérvase que a usuaria está desorientado no tempo pero non en persoa, así como alteración da memoria a curto prazo. O usuario necesita apoio para ir ao baño, camiñar, vestirse e lavarse. Ten episodios de ansiedade que provocan cambios de comportamento, tendo un alto risco de fuxir. Asistirá ao centro a tempo completo.

#### **1. Servizos do Centro de Día:**

a. Abranguen, dende un enfoque biopsocisocial, as necesidades de asesoramento, prevención, rehabilitación, orientación para o fomento da autonomía, empoderamento ou coidado e coidado persoal.

b. Prestaranse en centros residenciais habilitados para o efecto segundo o tipo de dependencia, o seu grao e a intensidade asistencial que precise a persoa.

c. Abranguen, dende un enfoque asistencial, as necesidades médicas, sanitarias e de rehabilitación da persoa para o mantemento da autonomía da persoa.

2. Durante o primeiro mes de permanencia no centro, a usuaria deberá ser avaliada para fixar os obxectivos de traballar con ela. Esta valoración faise por:

- a. Exclusivamente a terapeuta do centro.
  - b. A avaliación realízase conxuntamente todos os membros do equipo interdisciplinar.
  - c. Cada categoría fai a súa valoración e fixa os seus obxectivos de traballo.
3. Os obxectivos de traballo con un usuario do centro de día son os marcados polo equipo no:
- a. PIA/PAF
  - b. PAI/PAF
  - c. POI/PAF
4. Segundo o informe médico, o usuario presenta incontinencia funcional. Isto significa:
- a. Perda de orina de leve a moderada secundaria ao aumento da presión intraabdominal por tose, rir ou facer exercicio.
  - b. Fuga de orina pola incapacidade de baleirar a vexiga, o que aumenta a presión dentro da vexiga.
  - c. Perda de ouriños causada por unha incapacidade física ou psíquica do usuario mentres o sistema urinario está intacto.
5. No caso de que o usuario presente incontinencia funcional, as actuacións que realizará o equipo do Centro de Día serán:
- a. Colocar sinais claramente visibles para favorecer a orientación dentro do centro.
  - b. Este tipo de incontinencia debe tratarse con medicamentos. No centro de día, o apoio na toma de medicación é función do persoal auxiliar de enfermaría.
  - c. Ambas as respostas son certas.
6. O usuario sofre alteracións de comportamento ao intentar saír do centro. Serán actuacións a realizar polo persoal do centro:
- a. Calmar e distraer ao usuario
  - b. Ofrecer actividades significativas cuxa participación nelas diminúa a ansiedade do usuario:
  - c. Ambos son correctos
7. O conxunto de técnicas empregadas para eliminar microorganismos de obxectos, materiais, superficies, etc., coñécese xenericamente como:
- a. Desinfección
  - b. Antisepsia

c. Asepsia

8. Segundo o informe médico, o usuario ten demencia. Cales das seguintes manifestacións clínicas non aparecen na fase inicial da demencia:

a. A persoa afectada vólvese introvertida

b. Perda de emocións

c. Dificultade coa memoria recente

9. O usuario require un calzón de cueiros debido a episodios ocasionais de incontinencia. Cando se acompaña ao baño, obsérvase unha perda de grosor da pel cunha ferida vermella-rosa na zona dos glúteos. Neste caso, sospeitaremos dunha úlcera:

a. Etapa ou etapa III

b. Etapa ou etapa II

c. Etapa ou queda I

10. É función do xeriátrico vixiar o estado de saúde dos usuarios. Se os valores no medidor de saturación son do 92% O<sub>2</sub>, indicárase a presenza de:

a. Hipoxia moderada

b. Hipoxia leve

c. Hipoxia severa

## PREGUNTAS DE RESEVA

11. Se se sospeita que o usuario está en risco de desnutrición, que dieta sería a máis recomendada:

a. dieta hipercalórica

b. dieta hipersódica

c. Dieta hiperproteica

12. As actividades dirixidas a mellorar o funcionamento cognitivo xeral (memoria, atención, praxe, razoamento, abstracción) mediante exercicios de estimulación denomínanse:

a. Prevención da demencia

b. Estimulación cognitiva

c. Obradoiro de memoria

